




### Draufsicht mit Wandabständen View from above with wall clearances

Gerätetür-Rechtsanschlag  
Right-hinged unit door




### Vorderansicht Front view




### Seitenansicht Side view

easyTouch



Standard





A	Wasseranschluss Weichwasser G 3/4"	Water connection soft water G 3/4"
B	Wasseranschluss Kaltwasser G 3/4"	Water connection cold water G 3/4"
C	Abwasseranschluss DN40 (Ø40)	Drain connection DN40 (Ø40 [1,6"])
D	Elektroanschluss	Electrical connection
E	Potenzialausgleich	Equipotential bonding
F	Klarspüleranschluss	Rinse aid connection
G	Reinigeranschluss	Cleaning agent connection
H	Abluftstutzen	Air Vent
I	Unterdrucksicherung	Vacuum relief valve
M	Überlauf 60x20	Safety overflow
N	Ethernet Anschluss RJ45	Ethernet connection RJ45

<p>Convotherm Elektrogeräte GmbH Talstraße 35 82436 Eglfing, Deutschland Telefon: +49 (0)8847 67-0 Fax: +49 (0) 8847 414 © 2018</p>	General Tolerance		Material	Revision						
	ISO 2768-vL		Stock Size	00.						
<table border="1"> <tr> <th>Date</th> <th>Name</th> </tr> <tr> <td>22.02.2018</td> <td>kstroh</td> </tr> <tr> <td>Mar 12, 18</td> <td>aneumeie</td> </tr> </table>	Date	Name	22.02.2018	kstroh	Mar 12, 18	aneumeie	All dimensions in mm [inch]. Do not scale		Description	Scale
Date	Name									
22.02.2018	kstroh									
Mar 12, 18	aneumeie									
00 Z-Freigabe	Mar 12, 18	aneumeie	6.06 mini Standard / <b>easyTouch Rechtsanschlag</b> 6.06 mini Standard/easyTouch Right-hinged DRG.No.	1:10						
Rev	Remarks	Date	9731300 Project CONVOTHERM	Size						
			Version: 9	A3						
			Repl. for	Sheet						
			Filename	1 of 4						
			00049285_6.06_RA_FN							

# Anschlusspositionen an der Unterseite Connection positions at the bottom side


Ansicht von oben / view from above




A	Wasseranschluss Weichwasser G 3/4"	Water connection soft water G 3/4"
B	Wasseranschluss Kaltwasser G 3/4"	Water connection cold water G 3/4"
C	Abwasseranschluss DN40 (Ø40)	Drain connection DN40 (Ø40 [1,6"])
D	Elektroanschluss	Electrical connection
E	Potenzialausgleich	Equipotential bonding
F	Klarspüleranschluss	Rinse aid connection
G	Reinigeranschluss	Cleaning agent connection
H	Abluftstutzen	Air Vent
I	Unterdrucksicherung	Vacuum relief valve
M	Überlauf 60x20	Safety overflow
N	Ethernet Anschluss RJ45	Ethernet connection RJ45


<b>CONVOTHERM</b> Convotherm Elektrogeräte GmbH Talstraße 35 82436 Eglfing, Deutschland Telefon: +49 (0) 8847 67-0 Fax: +49 (0) 8847 414 © 2018	General Tolerance		Material	Revision
	ISO 2768-vL		Stock Size	00.
	Date	Name	Description	
Drawn	22.02.2018	kstroh	<b>6.06 mini Standard / easyTouch Rechtsanschlag</b> 6.06 mini Standard/easyTouch Right-hinged	
Ckd.				
App.	Mar 12, 18	aneumeie	Scale	
All dimensions in mm [inch]. Do not scale			1:5	
Model No. 9731300			Size	
Project CONVOTHERM			A3	
Version: 9			Sheet	
Repl. for			2 of 4	
Filename			00049285_6.06_RA_FN	


Ansichten 6.06 mini easyTouch Gerätetür-Rechtsanschlag / Views 6.06 mini easyTouch Right-hinged unit door



 Convotherm Elektrogeräte GmbH Talstraße 35 82436 Eglfing, Deutschland Telefon: +49 (0)8947 67-0 Fax: +49 (0) 8947 414 © 2018		General Tolerance		Material	Revision
		ISO 2768-vL		Stock Size	00.
Drawn	Date	Name	Description		Scale
Ckd.	22.02.2018	kstroh			
App.	Mar 12, 18	aneumeie	6.06 mini Standard / easyTouch Rechtsanschlag 6.06 mini Standard/easyTouch Right-hinged DRG.No.		Size
All dimensions in mm [inch]. Do not scale					
Model No. 9731300			9731300		Sheet
Project CONVOTHERM					
00	Z-Freigabe	Mar 12, 18	aneumeie	Repl. for	3 of 4
Rev	Remarks	Date	Name	Filename	
Version: 9				00049285_6.06_RA_FN	

Ansichten 6.06 mini Standard Gerätetür-Rechtsanschlag / Views 6.06 mini Standard Right-hinged unit door



 Convotherm Elektrogeräte GmbH Talstraße 35 82436 Eglfing, Deutschland Telefon: +49 (0)8947 67-0 Fax: +49 (0)8947 414 © 2018		General Tolerance		Material	Revision
		ISO 2768-vL		Stock Size	00.
Drawn	Date	Name		Description <b>6.06 mini Standard /                  easyTouch Rechtsanschlag</b> 6.06 mini Standard/easyTouch Right-hinged DRG.No.	
Ckd.	22.02.2018	kstroh			
App.	Mar 12, 18	aneumeie		Scale	1:10
All dimensions in mm [inch]. Do not scale				Size	A3
Model No. 9731300				Sheet	4 of 4
00	Z-Freigabe	Mar 12, 18	aneumeie	Project CONVOTHERM Version: 9 Repl. for Filename 00049285_6.06_RA_FN	
Rev	Remarks	Date	Name		